

## **Wykonanie obowiązków wynikających z ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym (IfSG)**

**Kwarantanna dla osób mających kontakt z osobą zakażoną oraz osób, u których podejrzewa się zakażenie; izolacja osób, które uzyskały pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 (izolacja w myśl zarządzenia ogólnego)**

### **Obwieszczenie**

#### **Bawarskiego Ministerstwa Zdrowia i Opieki**

**z dnia 31 sierpnia 2021 r., sygn. G5ASz-G8000-2020/122-925, z dnia 9 września 2021 r., sygn. G51z-G8000-2021/505-246 oraz z dnia 15 września 2021 r., sygn. G51z-G8000-2021/505-267**

Na podstawie § 28 ust. 1 zd. 1, § 29 ust. 1 oraz 2, a także § 30 ust. 1 zd. 2 Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym (IfSG) w związku z § 65 zd. 2 pkt 2 Rozporządzenia o właściwości organów (ZustV) Bawarskie Ministerstwo Zdrowia i Opieki wydaje następujące

### **Zarządzenie ogólne:**

#### **1. Objaśnienie pojęć**

O ile nie wskazano inaczej, postanowienia zawarte w niniejszym zarządzeniu ogólnym są wiążące dla następujących osób (osoby objęte zarządzeniem):

- 1.1 Osoby, które otrzymały z Urzędu ds. Zdrowia (Gesundheitsamt) informację, iż z uwagi na bliski kontakt z osobą, u której potwierdzono COVID-19, zgodnie z obowiązującymi w danej chwili kryteriami Instytutu Roberta Kocha zostały zakwalifikowane jako osoby, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną, u których występuje podwyższone ryzyko zakażenia (osoby, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną).
- 1.2 Osoby, u których występuje podejrzenie zakażenia koronawirusem,

a) w przypadku których

- aa) test antygenowy do bezpośredniego stwierdzenia obecności czynników zakaźnych SARS-CoV-2 (test antygenowy), który nie został przeprowadzony przez wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia lub porównywalną, przeszkoloną w tym celu osobę, albo którego wykonanie nie było nadzorowane przez takiego pracownika lub taką osobę, dał wynik pozytywny, lub
- bb) występują objawy chorobowe wskazujące na zakażenie SARS-CoV-2,

i w stosunku do których Urząd ds. Zdrowia zarządził przeprowadzenie testu PCR, testu PoC PCR albo testu opartego na innych metodach amplifikacji kwasów nukleinowych (test amplifikacji kwasów nukleinowych) w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 bądź które z uwagi na pozytywny wynik testu antygenowego albo z uwagi na poradę lekarską opartą na objawach wskazujących na zakażenie poddały się testowi amplifikacji kwasów nukleinowych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, a także

b) których wymaz jest częścią próbki grupowej, której grupowy test PCR dał pozytywny wynik.

1.3 Osoby, które po 31 sierpnia 2021 r. zostały poinformowane przez Urząd ds. Zdrowia, osobę wykonującą bądź nadzorującą test lub laboratorium analizujące test, że przeprowadzony u nich przez wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia lub porównywalną, przeszkoloną w tym celu osobę albo nadzorowany przez takie osoby test molekularny (PCR) lub przeprowadzony u nich przez wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia lub porównywalną, przeszkoloną w tym celu osobę test antygenowy bądź test antygenowy nadzorowany przez taką osobę dał wynik pozytywny (osoby, które uzyskały pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa), a osoby te nie są osobami, które miały bliski

kontakt z osobą zakażoną zgodnie z punktem 1.1, ani osobami, u których podejrzewa się zakażenie zgodnie z punktem 1.2.

## **2. Postanowienia dotyczące kwarantanny i izolacji**

### **2.1 Zarządzenie kwarantanny lub izolacji**

#### **2.1.1 Kwarantanna dla osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną**

2.1.1.1 Osoby, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną, muszą udać się na kwarantannę niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedniej informacji od Urzędu ds. Zdrowia w myśl punktu 1.1, o ile żadne zarządzenie właściwego urzędu administracji okręgowej nie przewiduje odmiennych uregulowań. Urząd ds. Zdrowia pozyskuje dane kontaktowe i niezwłocznie w formie pisemnej albo elektronicznej informuje osoby mające kontakt z osobą zakażoną o konieczności podjęcia niezbędnych środków.

2.1.1.2 Obowiązek kwarantanny zgodnie z punktem 2.1.1.1 nie ma zastosowania dla

- a) osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną i które zostały w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19 (od 15. dnia po ostatnim szczepieniu),
- b) osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną i które wyzdrowiały po potwierdzonym przez test amplifikacji kwasów nukleinowych zakażeniu COVID-19 i zostały zaszczepione jedną dawką szczepionki (od dnia przyjęcia szczepionki), oraz
- c) osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną i które wyzdrowiały po potwierdzonym przez test amplifikacji kwasów nukleinowych zakażeniu SARS-CoV-2, jeśli przedmiotowy test został wykonany co najmniej 28 dni, a maksymalnie sześć miesięcy wcześniej.

Dowód szczepienia i dowód wcześniejszego zakażenia SARS-CoV-2 należy okazać Urzędowi ds. Zdrowia na wezwanie. Jeżeli u wymienionych w zdaniu 1 osób w ciągu 14 dni od bliskiego kontaktu z osobą, u której

potwierdzono COVID-19, wystąpią typowe objawy zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, takie jak: kaszel, gorączka czy utrata smaku i węchu, należy niezwłocznie powiadomić właściwy Urząd ds. zdrowia. W indywidualnych przypadkach Urząd ds. Zdrowia może podjąć inną decyzję i zarządzić kwarantannę.

- 2.1.2 Osoby, u których podejrzewa się zakażenie, są zobowiązane udać się na kwarantannę niezwłocznie po uzyskaniu od Urzędu ds. Zdrowia informacji o zarządzeniu przeprowadzenia testu albo, jeśli nie wydano takiego zarządzenia, niezwłocznie po wykonaniu testu amplifikacji kwasów nukleinowych, albo pozyskania informacji o pozytywnym wyniku grupowego testu PCR. Dotyczy to także przypadków, w których uprzednio wykonany test antygenowy dał wynik ujemny. Urząd ds. Zdrowia, lekarz udzielający porady przed testem lub w przypadku punktu 1.2 lit. a) osoba wykonująca test amplifikacji kwasów nukleinowych, pisemnie albo elektronicznie informują osobę, u której podejrzewa się zakażenie, o obowiązku poddania się kwarantannie. Jeśli lekarz przeprowadza test w ramach wizyty domowej albo w swoim gabinecie, to podczas wykonywania testu ma obowiązek pisemnie albo elektronicznie poinformować osobę, u której podejrzewa się zakażenie, o obowiązku poddania się kwarantannie, przekazując jej postanowienia niniejszego zarządzenia ogólnego oraz inne materiały informacyjne. Osoby, u których podejrzewa się zakażenie, należy zgłaszać lokalnemu Urzędowi ds. Zdrowia zgodnie z § 6 ust. 1 zd. 1 pkt 1 lit. t) ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym (IfSG).
- 2.1.3 Osoby, które uzyskały pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, muszą poddać się izolacji niezwłocznie po powzięciu informacji o pozytywnym wyniku testu. Laboratorium informujące o wyniku testu wraz z wynikiem przekazuje osobie, która uzyskała pozytywny wynik testu, pisemne albo elektroniczne informacje o konieczności poddania się izolacji. Powyższe postanowienie nie wpływa na obowiązki zgłoszenia w myśl § 6 ust. 1 zd. 1 pkt 1 lit. t) oraz § 7 ust. 1 zd. 1 pkt 44a ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym (IfSG). Osoba, która uzyskała pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, jest zobowiązana do niezwłocznego zgłoszenia tego

faktu do Urzędu ds. Zdrowia oraz złożenia informacji o wyniku testu, rodzaju testu (test amplifikacji kwasów nukleinowych / test antygenowy) oraz dacie jego wykonania.

- 2.2 Kwarantannę lub izolację należy odbywać w mieszkaniu bądź części budynku dającej się odgraniczyć przestrzennie w inny sposób.
- 2.3 Osoby, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną, osoby, u których podejrzewa się zakażenie, oraz osoby, które uzyskały pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, mogą opuścić mieszkanie podczas kwarantanny bądź izolacji wyłącznie po uzyskaniu wyraźnego zezwolenia od Urzędu ds. Zdrowia. Dopuszczalny jest czasowy pobyt w ogrodzie, na tarasie czy na balkonie przynależących do danego mieszkania, jednak pod warunkiem że odbywa się on w pojedynkę. Mieszkanie wolno opuszczać wyłącznie celem wykonania testów, które w myśl niniejszego zarządzenia ogólnego są przeprowadzane w celu zakończenia kwarantanny lub izolacji, a także innych, zarządzonych przez Urząd ds. Zdrowia testów.
- 2.4 Przez pełny okres domowej kwarantanny lub izolacji należy zapewniać przestrzenną albo czasową separację od innych osób należących do tego samego gospodarstwa domowego. „Czasową separację” można zapewnić na przykład poprzez spożywanie posiłków kolejno po sobie, a nie wspólnie. „Przestrzenną separację” można zapewnić przykładowo poprzez przebywanie osoby objętej izolacją/kwarantanną w innym pomieszczeniu niż pomieszczenie, w którym przebywają pozostali członkowie gospodarstwa domowego.
- 2.5 Podczas kwarantanny lub izolacji osoba nią objęta nie może być odwiedzana przez osoby, które nie należą do tego samego gospodarstwa domowego. W uzasadnionych, konkretnych przypadkach właściwy urząd administracji okręgowej może podjąć odmienną decyzję.

### **3. Zasady higieny podczas kwarantanny i izolacji**

- 3.1 Osoby, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną, osoby, u których podejrzewa się zakażenie, lub osoby, które uzyskały pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, a także ewentualne inne osoby należące do tego samego gospodarstwa domowego otrzymują odpowiednie instrukcje od Urzędu ds. Zdrowia oraz informacje o konieczności zachowania prawidłowych zasad sanitarnych i ochronnych, mających na celu w szczególności zapobieganie dalszym zakażeniom.
- 3.2 Należy przestrzegać wytycznych Urzędu ds. Zdrowia na temat środków higieny i ochrony.

### **4. Środki obowiązujące podczas kwarantanny dla osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną**

- 4.1 Urząd ds. Zdrowia jest zobowiązany do aktywnego nawiązywania kontaktu z osobą, która miała bliski kontakt z osobą zakażoną. Nawiązanie kontaktu odbywa się telefonicznie, a pomocniczo także z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacyjnych, takich jak e-mail czy inne media cyfrowe.<sup>1</sup>
- 4.2 Podczas kwarantanny osoba, która miała bliski kontakt z osobą zakażoną, musi prowadzić dziennik, w którym – w miarę możliwości – będzie codziennie zapisywać temperaturę ciała i – jeśli występują – opisywać objawy, jak i ogólne aktywności oraz fakt kontaktu z innymi osobami. Osoba, która miała bliski kontakt z osobą zakażoną, ma obowiązek przekazać informacje ze wspomnianego dziennika na żądanie Urzędu ds. Zdrowia.<sup>2</sup>
- 4.3 Podczas domowej kwarantanny osoba, która miała bliski kontakt z osobą zakażoną, ma obowiązek poddać się badaniom (np. konsultacji lekarskiej oraz diagnostyce), a także pozwolić na pobranie materiału badawczego przez osobę

---

<sup>1</sup> Pkt 4.1 zd. 1 dopasowany obwieszczeniem z dnia 15.09.2021 r.

<sup>2</sup> Pkt 4.2 zd. 1 dopasowany obwieszczeniem z dnia 15.09.2021 r.

wyznaczoną przez Urząd ds. Zdrowia. Powyższe dotyczy w szczególności wymazów z błony śluzowej.

4.4 Jeśli mimo zastosowania wszelkich możliwych środków organizacyjnych, takich jak wykorzystanie personelu z innych obszarów, kwarantanna danej osoby będzie zagrażać utrzymaniu prawidłowego toku czynności w przedsiębiorstwie stanowiącym krytyczną infrastrukturę lub w urzędzie, osoba, która miała bliski kontakt z osobą zakażoną, może w konkretnym przypadku nie zostać objęta kwarantanną pod warunkiem dochowania wytycznych z zakresu zasad sanitarnych, mających na celu ochronę innych pracowników przed zakażeniem. Decyzję podejmuje właściwy urząd administracji okręgowej, po ewentualnych konsultacjach z lekarzem zakładowym oraz kadrą kierowniczą przedsiębiorstwa albo dyrekcją urzędu.

## **5. Dalsze zasady obowiązujące podczas kwarantanny i izolacji oraz rozszerzone obowiązki informowania osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną, po zakończeniu kwarantanny<sup>3</sup>**

5.1 Należy niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z Urzędem ds. Zdrowia, jeśli u osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną, niezależnie od trwania kwarantanny, w okresie 14 dni od ostatniego bliskiego kontaktu z osobą o potwierdzonym zakażeniu COVID-19 albo u członków gospodarstwa domowego w rozumieniu pkt. 6.1.2 w ciągu 20 dni od wystąpienia objawów u pierwszego przypadku, a w razie zakażenia bezobjawowego – od daty pobrania wymazu będącego podstawą do pierwszego stwierdzenia obecności czynników zakaźnych wystąpią typowe objawy zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, takie jak: kaszel, gorączka czy utrata smaku albo węchu albo jeśli u osób, u których podejrzewa się zakażenie koronawirusem, dojdzie do pogorszenia stanu zdrowia.<sup>4</sup>

5.2 Jeśli podczas kwarantanny albo izolacji konieczne okaże się dalej idące leczenie medyczne lub transport medyczny, dana osoba ma obowiązek

---

<sup>3</sup> Nagłówek uzupełniony obwieszczeniem z dnia 15.09.2021 r.

<sup>4</sup> Nowy pkt 5.1 zgodnie z obwieszczeniem z dnia 15.09.2021 r.

z wyprzedzeniem poinformować telefonicznie placówkę medyczną bądź pogotowie ratunkowe o przyczynie swojej kwarantanny lub izolacji. Dodatkowo należy uprzednio poinformować Urząd ds. Zdrowia.

- 5.3 Jeśli dana osoba jest niepełnoletnia albo znajduje się pod opieką opiekuna ustawowego, to osoby uprawnione do opieki są odpowiedzialne za przestrzeganie domowej kwarantanny lub izolacji.

## **6. Zakończenie stosowania środków**

- 6.1 Zakończenie kwarantanny dla osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną

- 6.1.1 W przypadku osób, które miały kontakt z chorym, domowa kwarantanna kończy się po upływie dziesięciu dni od dnia, w którym doszło do bliskiego kontaktu z osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 i pod warunkiem że podczas kwarantanny nie wystąpiły objawy choroby typowe dla COVID-19. Z zachowaniem wymogów zawartych w zdaniu 1 domowa kwarantanna kończy się z wyprzedzeniem, jeśli bliski kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 miał miejsce co najmniej pięć dni temu, a najwcześniej pięć dni po ostatnim bliskim kontakcie przeprowadzono test amplifikacji kwasów nukleinowych, który dał wynik negatywny; w odniesieniu do osób z obszaru szkolnictwa, dziennej opieki nad dziećmi (dienne placówki dla dzieci, punkty opieki dziennej, poradnie pedagogiki leczniczej) oraz pozostałych placówek w rozumieniu § 33 pkt 1 do 3 Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym (IfSG), w których opiece poddaje się przede wszystkim osoby niepełnoletnie, wystarcza także negatywny wynik testu antygenowego. Z zachowaniem wymogów zawartych w zdaniu 1 domowa kwarantanna kończy się z wyprzedzeniem również wtedy, gdy bliski kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 miał miejsce co najmniej siedem dni temu, a najwcześniej siedem dni po ostatnim bliskim kontakcie przeprowadzono test antygenowy, który dał wynik negatywny. Test amplifikacji kwasów nukleinowych albo test antygenowy każdorazowo musi zostać przeprowadzony przez wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia lub przeszkoloną w tym celu osobę. Wcześniejsze zakończenie kwarantanny staje się skutec-

zne w momencie przekazania negatywnego wyniku testu do właściwego urzędu administracji okręgowej, o ile urząd ten nie podejmie w konkretnym przypadku odmiennej decyzji.

Jeśli wynik testu przeprowadzony u osoby, która miała bliski kontakt z osobą zakażoną, będzie pozytywny, odosobnienie zostanie przedłużone, a właściwy urząd administracji okręgowej wyda odpowiednie zarządzenia w tej sprawie. Na potrzeby zakończenia izolacji obowiązują zarządzenia zgodnie z punktem 6.3.<sup>5</sup>

- 6.1.2 W przypadku członków gospodarstwa domowego, do którego należy osoba chora na COVID-19, u których nie występują objawy chorobowe albo występują objawy choroby dróg oddechowych i którzy otrzymali negatywny wynik testu amplifikacji kwasów nukleinowych na obecność wirusa SARS-CoV-2, domowa kwarantanna kończy się po dziesięciu dniach od wystąpienia objawów u pierwszego przypadku, a w razie zakażenia bezobjawowego – od daty pobrania wymazu będącego podstawą do pierwszego stwierdzenia obecności czynników zakaźnych, niezależnie od wystąpienia kolejnych przypadków zakażeń w tym samym gospodarstwie domowym. Z zachowaniem wymogów zawartych w zdaniu 1 domowa kwarantanna kończy się z wyprzedzeniem, jeśli od wystąpienia objawów u pierwszego przypadku minęło co najmniej pięć dni, a w razie zakażenia bezobjawowego jeśli od daty pobrania wymazu będącego podstawą do pierwszego stwierdzenia obecności czynników zakaźnych minęło co najmniej pięć dni, a wykonany najwcześniej pięć dni od tego czasu test amplifikacji kwasów nukleinowych da wynik negatywny; w odniesieniu do osób z obszaru szkolnictwa, dziennej opieki nad dziećmi (dienne placówki dla dzieci, punkty opieki dziennej, poradnie pedagogiki leczniczej) oraz pozostałych placówek w rozumieniu § 33 pkt 1 do 3 Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym (IfSG), w których opiece poddaje się przede wszystkim osoby niepełnoletnie, wystarcza także negatywny wynik testu antygenowego. Z zachowaniem wymogów zawartych w zdaniu 1 domowa kwarantanna kończy się z wyprzedzeniem również wtedy, gdy od wystąpienia objawów u pierwszego przypadku minęło co najmniej siedem dni, a razie

---

<sup>5</sup> Nowy pkt 6.1.1 zgodnie z obwieszczeniem z dnia 15.09.2021 r.

zakażenia bezobjawowego, jeśli od daty pobrania wymazu będącego podstawą do pierwszego stwierdzenia obecności czynników zakaźnych minęło co najmniej siedem dni, a test antygenowy wykonany najwcześniej siedem dni od tego czasu da wynik negatywny. Test amplifikacji kwasów nukleinowych albo test antygenowy każdorazowo musi zostać przeprowadzony przez wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia lub przeszkoloną w tym celu osobę. Wcześniejsze zakończenie kwarantanny staje się skuteczne w momencie przekazania negatywnego wyniku testu do właściwego urzędu administracji okręgowej, o ile urząd ten nie podejmie w konkretnym przypadku odmiennej decyzji.

Jeśli wynik testu będzie pozytywny, odosobnienie zostanie przedłużone, a właściwy urząd administracji okręgowej wyda odpowiednie zarządzenia w tej sprawie. Na potrzeby zakończenia izolacji w przypadku pozytywnego wyniku testu obowiązują zarządzenia zgodnie z punktem 6.3.<sup>6 7</sup>

6.2 W przypadku osób, u których podejrzewa się zakażenie, kwarantanna domowa kończy się w momencie przedłożenia negatywnego wyniku testu amplifikacji kwasów nukleinowych, najpóźniej jednak po upływie piątego dnia od dnia przeprowadzenia testu amplifikacji kwasów nukleinowych. Na żądanie osoby, u której podejrzewa się zakażenie, negatywny wynik testu zostanie potwierdzony pisemnie albo elektronicznie. Jeśli wynik testu przeprowadzony u osoby, u której podejrzewa się zakażenie, będzie pozytywny, odosobnienie zostanie przedłużone, a właściwy urząd administracji okręgowej wyda odpowiednie zarządzenia w tej sprawie. Na potrzeby zakończenia izolacji obowiązują zarządzenia zgodnie z punktem 6.3.

6.3 Zakończenie izolacji w przypadku osób, które uzyskały pozytywny wynik testu

6.3.1 W przypadku osób, u których przeprowadzony przez wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia lub porównywalną, przeszkoloną w tym celu osobę test antygenowy dał wynik pozytywny, izolacja kończy się z chwilą

---

<sup>6</sup> Nowy pkt 6.1.2 zgodnie z obwieszczeniem z dnia 15.09.2021 r.

<sup>7</sup> Punkt 6.1.3 uchylony obwieszczeniem z dnia 15.09.2021 r.

przedłożenia negatywnego wyniku pierwszego testu amplifikacji kwasów nukleinowych wykonanego u tej osoby po pozytywnym teście antygenowym.

6.3.2 W przypadku osób bezobjawowych, przetestowanych z wykorzystaniem testu amplifikacji kwasów nukleinowych i całkowicie zaszczepionych (od 15. dnia po ostatniej dawce szczepionki) albo osób, które wyzdrowiały po zachorowaniu na COVID-19 potwierdzonym testem amplifikacji kwasów nukleinowych i zaszczepionych jedną dawką szczepionki (od dnia przyjęcia szczepionki), izolacja trwa co najmniej 5 dni. Jeśli przeprowadzony najwcześniej 5. dnia izolacji test amplifikacji kwasów nukleinowych da wynik negatywny, a dana osoba nadal nie będzie wykazywać objawów, izolację można zakończyć najwcześniej 5. dnia. Jeśli u danej osoby rozwiną się objawy albo test amplifikacji kwasów nukleinowych da pozytywny wynik, izolacja osób bezobjawowych kończy się najwcześniej z upływem 14 dni od pierwszego wykazania obecności czynników zakaźnych, natomiast w przypadku osób o lekkich objawach najwcześniej z upływem 14 dni od wystąpienia objawów i pod warunkiem że ustały co najmniej 48 godzin wcześniej (definiowane jako stała poprawa ostrych objawów COVID-19, zgodnie z oceną lekarską). W obu przypadkach w celu zakończenia izolacji wymagany jest dodatkowo negatywny wynik przeprowadzonego najwcześniej 14. dnia testu (test amplifikacji kwasów nukleinowych lub test antygenowy, przeprowadzony przez wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia lub inną, przeszkoloną w tym celu osobę). Właściwy urząd administracji okręgowej wyda odpowiednie zarządzenia i podejmie decyzję o zakończeniu izolacji.

6.3.3 W przypadku wszystkich innych osób, które uzyskały pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, izolacja osób bezobjawowych kończy się najwcześniej z upływem 14 dni od pierwszego wykazania obecności czynników zakaźnych, natomiast w przypadku osób o lekkich objawach najwcześniej z upływem 14 dni od wystąpienia objawów i pod warunkiem że ustały co najmniej 48 godzin wcześniej (definiowane jako stała poprawa ostrych objawów COVID-19, zgodnie z oceną lekarską). W obu przypadkach w celu zakończenia izolacji wymagany jest dodatkowo negatywny wynik przeprowadzonego najwcześniej 14. dnia testu (test amplifikacji kwasów

nukleinowych lub test antygenowy, przeprowadzony przez wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia lub inną, przeszkoloną w tym celu osobę).

Właściwy urząd administracji okręgowej wyda odpowiednie zarządzenia i podejmie decyzję o zakończeniu izolacji.

## **7. Przepisy przejściowe**

W stosunku do osób, które dnia 31 sierpnia 2021 r. na podstawie zarządzenia ogólnego Bawarskiego Ministerstwa Zdrowia i Opieki z dnia 14 kwietnia 2021 r., sygn. G51s-G8000-2021/505-38 (Bawarski Dziennik Ministerialny nr 276), kwarantanna dla osób mających kontakt z osobą zakażoną oraz osób, u których podejrzewa się zakażenie; izolacja osób, które uzyskały pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa (izolacja w myśl zarządzenia ogólnego) po zmianach w myśl zarządzenia ogólnego z dnia 28 maja 2021 r., sygn. G51s-G8000 -2021/505-63 (Bawarski Dziennik Ministerialny 367), są objęte kwarantanną lub izolacją, obowiązują postanowienia zarządzenia ogólnego Bawarskiego Ministerstwa Zdrowia i Opieki z dnia 14 kwietnia 2021 r., sygn. G51s-G8000-2021/505-38 (Bawarski Dziennik Ministerialny nr 276), kwarantanna dla osób mających kontakt z osobą zakażoną oraz osób, u których podejrzewa się zakażenie; izolacja osób, które uzyskały pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa (izolacja w myśl zarządzenia ogólnego) po zmianach w myśl zarządzenia ogólnego z dnia 28 maja 2021 r., sygn. G51s-G8000 -2021/505-63 (Bawarski Dziennik Ministerialny 367), z zastrzeżeniem, że zakończenie danej izolacji czy kwarantanny jest regulowane przez postanowienia niniejszego zarządzenia ogólnego w zawsze aktualnej wersji<sup>8</sup> określone w punkcie 6.

## **8. Wykroczenia**

Naruszenie postanowień niniejszego zarządzenia ogólnego zgodnie z § 73 ust. 1a pkt 6 Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym (IfSG) może zostać uznane za wykroczenie i odpowiednio ukarane.

---

<sup>8</sup> Dodano zgodnie obwieszczeniem z dnia 09.09.2021 r.; pkt 7 zmieniono obwieszczeniem z dnia 15.09.2021 r.

Wersja ujednolicona (stan na: 15.09.2021 r.) – wiążącą moc prawną mają poszczególne obwieszczenia z dnia 31.08.2021 r., 09.09.2021 r. oraz 15.09.2021 r.

## **9. Natychmiastowe wykonanie**

Niniejsze zarządzenie ogólne podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.

## **10. Wejście w życie, utrata mocy obowiązującej**

Zarządzenie ogólne wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2021 roku, a przestaje obowiązywać w dniu 31 grudnia 2021 roku.